

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ ДІЄТИЧНОЇ ДОБАВКИ (скорочено) ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ СПОЖИВАЧА

АНГІТОН (ANGITON)

Дієтична добавка. Не є лікарським засобом. Без ГМО.

Склад (1 капсула тверда містить):

- сухий екстракт іглиці колючої (понтійської) (*Ruscus Aculeatus*) – надземна частина кореня [з 20 % рускогеніну] – 150 мг (mg);
- гесперидин метилхалькон – 150 мг (mg);
- вітамін С (аскорбінова кислота) – 100 мг (mg).

Рекомендації до споживання.

Дієтична добавка АНГІТОН може бути рекомендована до раціону дієтичного харчування як додаткове джерело сапоніну (рускогеніну), біофлавоноїду (гесперидину) та вітаміну С.

Властивості компонентів дієтичної добавки.

Сапонін рускогенін – природна сполука рослинного походження (екстракт іглиці колючої (понтійської) (*Ruscus Aculeatus*)) – відомий своїми судинозвужувальними і венотонізуючими властивостями та застосовується при венозній недостатності, варикозному розширенні вен, геморої, ортостатичній гіпотензії (посилання на літературні джерела).

Гесперидину метилхалькон – це поширений основний рослинний флавоноїд, отриманий з цитрусових видів, зокрема, солодкий апельсин та лимон. Гесперидин має властивості, включаючи протизапальну, знеболювальну, седативну та антиоксидантну активність, що пояснює його протизапальну та знеболювальну дію. Біологічно активний гесперидину метилхалькон демонструє ефективність при хронічній венозній та лімфатичній недостатності.

Вітамін С (аскорбінова кислота) сприяє поліпшенню захисних сил організму і зміцненню імунітету, в тому числі під час та після інтенсивних фізичних навантажень, нормальному енергетичному метаболізму, нормальному функціонуванню нервової системи та підтримці психічного здоров'я, захисту клітин від оксидативного стресу, зменшенню втоми та занепаду сил; відновленню редукованої форми вітаміну Е.

Спосіб споживання та рекомендована добова кількість: 1 капсула 2-3 рази на день, запиваючи достатньою кількістю питної води.

Тривалість споживання: 2 місяці; споживання можна повторювати 2-3 рази на рік з двомісячною перервою.

Тривалість споживання та можливість повторного курсу узгоджувати з лікарем.

Застереження щодо споживання.

Не застосовується при гіперчутливості до будь-якого з компонентів дієтичної добавки.

Перед споживанням рекомендована консультація лікаря.
раціону харчування.

Не застосовувати після закінчення терміну придатності зазначеного. Не перевищувати рекомендовану добову кількість.

Дієтичну добавку не слід використовувати як заміну повноцінного на пакованні.

Форма випуску: тверді капсули, 10 капсул у блістері, 3 блістери у картонній коробці.

Виробник: УОРЛД МЕДИЦИН ПЛАЧ САН. ВЕ ТІДЖ. А.Ш. (15 Теммуз Махаллеші Джамі Йолу Джаддесі №50 Гюнешлі Багджилар/Стамбул, Туреччина).

Виробник: К.О. УОРЛД МЕДИЦИН ЄВРОПА С.Р.Л., Румунія (м. Отопень, вул. Ероїлор №1В, округ Ілфов).